

WŚCIEKLIZNA

GROŻNA CHOROBA ZWIERZĄT I LUDZI



WŚCIEKLIZNA

Jest chorobą zakaźną o ostrym przebiegu, wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy (mózgowie i rdzeń kręgowy) ssaków, w tym także ludzi.

Szczepionkę przeciwko wściekliźnie podaje się ludziom domięśniowo w 5 dawkach wg schematu: 0, 3, 7, 14, 28 dnia, W przypadku gdy pogryzienia są rozległe, dotyczą głowy, karku, rąk, oprócz szczepionki podaje się surowicę z przeciwciałami



WŚCIEKLIZNA

Wirus wścieklizny wędruje wzdłuż nerwów obwodowych z miejsca zakażenia do ośrodkowego układu nerwowego i tam namnaża się.

Okres wylęgania wirusa, czyli czas od momentu zarażenia do pojawienia się pierwszych symptomów choroby, wynosi od 10 dni do 2 lat.

Długość tego okresu zależy od dawki zakażającej i miejsca wprowadzenia wirusa do organizmu.

Na kilka dni (1-10) przed wystąpieniem klinicznych objawów choroby, wirus przedostaje się do ślinianek.



Objawowe zakażenia wścieklizną kończą się śmiercią

DO ZARAŻENIA WŚCIEKLIZNĄ DOCHODZI GŁÓWNIIE W WYNIKU:

- pogryzienia przez chore zwierzę,
- przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe (np. jamy ustnej, nosa), do spojówki oka.

**Zwierząt chorych lub podejrzanych o
wściekliznę nie należy dotykać, skórować,
patroszyć!**



W PRZYPADKU POGRYZIENIA CZŁOWIEKA PRZEZ CHORO LUB PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ ZWIERZĘ NALEŻY:

- pozwolić, aby krew przez jakiś czas swobodnie wypływała z rany,
- przemyć ranę wodą z mydłem, zdezynfekować,
- nałożyć opatrunek, zgłosić się do lekarza,
- lekarz ocenia stopień narażenia pacjenta na zarażenie wścieklizną i kwalifikuje do ewentualnych szczepień.

OBJAWY WŚCIEKLIZNY U ZWIERZĄT:

- **podwyższona ciepłota ciała,**
- **nagła zmiana usposobienia zwierzęcia - łagodne stają się złośliwe i drażliwe, agresywne - spokojniejsze,**
- **utrata wrodzonej bojaźliwości u zwierząt dzikich**
- **rozdrażnienie, niepokój,**
- **wzmożone reakcje na bodźce zewnętrzne, ataki szału,**
- **brak koordynacji ruchowej, niezborność wzroku,**
- **porażenie mięśni żuchwy, gardła, przełyku, ślinotok,**
- **zaburzenia świadomości,**
- **drgawki, otępienie, śpiączka**



OBJAWY WŚCIEKLIZNY U CZŁOWIEKA

- gorączka, ból głowy
- zaburzenia czucia w okolicy miejsca zakażenia,
- wzmożona nerwowość i niepokój,
- pobudzenie układu współczulnego przejawiające się m.in. łzawieniem, rozszerzeniem źrenic, potliwością, wzmożonym wydzielaniem śliny,
- bolesne skurcze mięśni gardła i przełyku przy przełykaniu,
- ślinotok - z obawy przed bólem chory unika połykania śliny,
- trudności w oddychaniu wywołane skurczami mięśni oddechowych
- napady drgawek,
- porażenie, apatia, śpiączka



POSTĘPOWANIE PO POGRYZIENIU

- *Zwierzęta podejrzane o wściekliznę poddaje się piętnastodniowej obserwacji.*



- *W przypadku zwierząt padłych przeprowadza się badania laboratoryjne.*

- *Jeżeli zwierzę okaże się zdrowe, szczepienie pacjenta można przerwać*

ABY UNIKNAĆ WŚCIEKLIZNY NALEŻY:

regularnie szczepić zwierzęta domowe, psy podlegają obowiązkowym szczepieniom 1 raz na rok począwszy od skończenia przez psa 12 tygodnia życia, dla kotów szczepienia są zalecane,

w przypadku pogryzienia i braku ważnego szczepienia przeciwko wścieklicznie, zwierzę podlega obowiązkowej 15-dniowej obserwacji,

nie dopuszczać do tego, aby psy i koty były wypuszczane z domu bez dozoru,

unikać kontaktów z obcymi zwierzętami domowymi i dzikimi, nie dotykać, nie głaskać, nawet jeżeli zachowują się bardzo przyjaźnie,

natychmiast udać się do lekarza weterynarii, jeżeli zwierzę domowe wróci do domu pogryzione,

dzikie zwierzęta obserwować wyłącznie z oddali,

powiadomić odpowiednie służby (straż miejską, policję, lekarza weterynarii) w celu złapania podejrzanie wyglądających zwierząt.

**NIE PRÓBOWAĆ CHWYTAĆ NA WŁASNĄ RĘKĘ
DZIKICH ZWIERZĄT!**

PROFILAKTYKA WŚCIEKLIZNY


- **Szczepienia ochronne lisów wolno żyjących**

Uwzględniając, iż w Polsce rezerwuarem wirusa wścieklizny jest lis rudy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie, na obszarach o największym ryzyku wystąpienia wścieklizny Inspekcja Weterynaryjna prowadzi szczepienia lisów wolno żyjących.

Doustna szczepionka przeznaczona dla lisów znajduje się w blistrze zatopionym w przynęcie. Przynęta ma za zadanie zachęcić zwierzę do pobrania szczepionki. Szczepionka rozrzucana jest z samolotu/śmigłowca lub wykładana ręcznie. Wykładanie szczepionki poprzedzane jest akcją informacyjną. Informacja o terminie i sposobie przeprowadzenia szczepień ochronnych w miejscowościach położonych na obszarze, na którym będą one przeprowadzane oraz w miejscowościach graniczących z tym obszarem przekazywana jest w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu ze szczepionką przeznaczoną dla lisów oraz uniemożliwić taki kontakt zwierzętom domowym. Osoba, która miała styczność ze szczepionką powinna zgłosić się do lekarza medycyny, natomiast kontakt zwierzęcia domowego należy zgłosić lekarzowi weterynarii.

- **Szczepienia zwierząt domowych i gospodarskich**



Rys. 2 Mapa obszarów objętych szczepieniem w 2023 r.

PRZYPADKI WŚCIEKLIZNY W 2022



Przypadki wścieklizny Kraj:

Okres sprawozdawczy(kwartał/rok):

Obszar	Przypadki wścieklizny																							
	Zwierzęta domowe										Zwierzęta wolno żyjące													
Województwo	pies	kot	bydło	koń	owca	koza	świnia	bezdenny pies	inne	lis	jenot	szop	wilk	borsuk	kuna	inne łasicowate	inne mięsożerne	dzik	sarna	Jeleń	daniel	inne	nietoperz	
dolnośląskie																								
kujawsko-pomorskie																								
lubelskie										2														
lubuskie																								
łódzkie																								
małopolskie																								
mazowieckie	2	1								27				1										
opolskie																								
podkarpackie																								
podlaskie																								
pomorskie																								
śląskie																								
świętokrzyskie										3														
warmińsko-mazurskie																								1
wielkopolskie																								2
zachodniopomorskie																								
Razem	2	1								32				1										3

Zwierzęta domowe

3

Zwierzęta wolno żyjące

36

RAZEM

39

PRZYPADKI WŚCIEKLIZNY W LUTYM 2023

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARI BIURO ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT GENERAL VETERINARY INSPECTORATE ANIMAL HEALTH AND WELFARE OFFICE			PRZYPADKI WŚCIEKLIZNY W POLSCE RABIES CASES IN POLAND W MIESIĄCU: LUTYM / IN FEBRUARY W ROKU / IN THE YEAR: 2023				
1 Lp. / No.	2 województwo / liczba przypadków voivodship / number of cases	3 powiat / district	4 gmina / commune	5 miejscowość / village	6 gatunek / species	7 szerokość geograficzna/ latitude	8 długość geograficzna/ longitude
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
Razem / Total:	0						
RAZEM / TOTAL :	0						



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ 😊

